

Vedoucí/specialista na kvalitu

 50 000 - 70 000 Kč

 Šumperk

Základní informace

Hledáme technicky zdatného kontrolora/stavaře na pozici vedoucího oddělení kvality. Ideálně někoho kdo dokáže samotný proces kvality (ať služeb nebo výroby) nastavit, a stejně tak dohlédnout na jeho dodržování. Primární je pro nás v tuto chvíli prokazatelná předchozí praxe. (ideálně ve stavebnictví) V případě zájmu prosíme o zaslání aktuální CV v reakci na inzerát.

Náplň práce

- vedení oddělení
- nastavení procesů kvality
- dohled nad dodržováním nastavených procesů
- dodržování BOZP
- podpora v rámci týmu a napříč odděleními
- kontrola kvality výrobku i služeb

Požadavky

- středoškolské technické vzdělání, ideálně obor stavebnictví
- ideálně prokazatelná předchozí praxe (ideálně 1-2 roky)
- zkušenost s vedením lidí
- technického ducha a systém v práci

Nabízíme

- perspektivní zaměstnání
- 5 týdnů dovolené
- mobilní telefon, notebook
- příspěvek na stravování
- příspěvek na penzijní připojištění
- příspěvek na mobilní tarif (i pro rodinu)

Doplňující informace

Zaujala Vás tato pracovní nabídka? Neváhejte a zašlete svůj profesní životopis ve formátu MS WORD (ideálně .docx). Pokud jste již u nás absolvoval/a pohovor, můžete kontaktovat přímo svého konzultanta.

Uchazeče, kteří postoupí do užšího kola, budeme kontaktovat obratem. Ostatní uchazeče budeme kontaktovat v případě, že pro ně nalezneme jinou vhodnou pracovní nabídku.

Jobs Contact Personal, s.r.o. se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 (dále jen Jobs Contact) bude Vaše osobní údaje (životopis, případně další materiály) zpracovávat v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb. a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, a

to výhradně za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Jobs Contact je pracovní agentura s platným povolením Generálního ředitelství Úřadu práce ČR a osobní údaje může v souladu s účelem poskytnout třetím stranám.

Tým Jobs Contact se těší na spolupráci s Vámi!